

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم..... سمزده

۱. خوشامدگویی ۱

۲. صفحه‌نمایش و فهرست‌ها..... ۲

۱-۲. شروع برنامه..... ۲

۲-۲. نمای MAXQDA و چهار پنجره اصلی..... ۵

۳-۲. فهرست اصلی..... ۹

۴-۲. نوار ابزارها..... ۱۳

۵-۲. فهرست‌های محتوی و نوار ابزارها در سامانه سند..... ۱۵

۱-۵-۲. نوار ابزار..... ۱۶

۲-۵-۲. اسناد و گروه‌های سند..... ۱۶

۳-۵-۲. سطح بالا..... ۱۷

۴-۵-۲. سطح میانی: گروه‌های سند..... ۱۹

۵-۵-۲. سطح پایین: سند..... ۲۲

۶-۲. فهرست‌های محتوی و نوار ابزار در «مرورگر سند»..... ۲۴

۱-۶-۲. نوار ابزار..... ۲۴

۲-۶-۲. جداول..... ۲۴

۳-۶-۲. فهرست محتوی..... ۲۵

۷-۲. فهرست‌های محتوی و نوار ابزار در قسمت «سامانه کد»..... ۲۷

۱-۷-۲. نوار ابزار..... ۲۷

۲-۷-۲. سطح بالایی در «سامانه کد»..... ۲۸

۳-۷-۲. سطح پایین: کدهای تکی و زیرکدها..... ۳۰

۸-۲. فهرست‌های محتوی و نوار ابزار در قسمت‌های بازیابی شده..... ۳۳

۱-۸-۲. نوار ابزار..... ۳۳

۲-۸-۲. فهرست محتوی..... ۳۴

۹-۲. نوار وضعیت..... ۳۵

۳. استفاده از جداول در مکس کیودا..... ۳۷

۱-۳. نوار ابزار در جدول..... ۳۷

۲-۳. سفارشی کردن جداول..... ۳۷

- ۳-۳. مطالعه جداگانه بر روی جدول قسمت‌های گذشته ۴۰
۴. پرونده‌ها و پرونده‌های فراخوان شده ۴۱
- ۱-۴. اطلاعات عمومی درباره اسناد در MAXQDA ۴۱
- ۲-۴. فایل‌های خارجی ۴۲
- ۳-۴. Unicode ۴۵
- ۴-۴. اطلاعات عمومی درباره فرمت‌های RTF و DOC/X ۴۵
- ۵-۴. موضوعات جاسازی شده در متن ۴۷
- ۶-۴. لینک‌های جاسازی شده در متون ۴۷
- ۷-۴. وارد کردن اسناد به داخل MAXQDA ۴۸
- ۸-۴. باز کردن و ویرایش اسناد ۵۰
- ۹-۴. به وجود آوردن سند جدید در MAXQDA ۵۲
- ۱۰-۴. نسبت دادن رنگ‌ها به اسناد ۵۳
- ۱۱-۴. ایجاد مجموعه‌ای از اسناد ۵۴
- ۱۲-۴. نام‌گذاری و حذف سندها ۵۵
- ۱۳-۴. حذف و دسته‌بندی اسناد ۵۵
- ۱۴-۴. شکل‌دهی متن ۵۶
- ۱۵-۴. خصوصیات سند ۵۶
۵. وارد کردن اسناد ساختارمند ۵۹
- ۱-۵. اسناد ساختارمند چه هستند؟ ۵۹
- ۲-۵. وارد کردن اسناد سازمان یافته به وسیله پیش پردازنده ۶۰
- ۳-۵. وارد کردن متن ساختارمند جدول / صفحه گسترده ۶۴
- ۴-۵. وارد کردن داده‌های کتاب‌شناختی از یادداشت پایانی و غیره ۶۵
۶. لینک‌ها: لینک‌های سند، لینک‌های خارجی، لینک‌های وب، و لینک‌های جغرافیایی ۶۹
- ۱-۶. لینک‌های جغرافیایی در MAXQDA ۶۹
- ۲-۶. لینک‌های سند ۶۹
- ۳-۶. لینک‌های خارجی ۷۱
- ۴-۶. لینک‌های وب ۷۱
- ۵-۶. لینک‌های جغرافیایی ۷۲
- ۶-۶. بررسی اجمالی لینک‌ها ۷۷
۷. کدها و چگونگی کدگذاری ۷۹
- ۱-۷. اطلاعات در مورد کدها و کدگذاری در MAXQDA ۷۹
- ۲-۷. سامانه کد ۷۹

۸۲	۳-۷. ایجاد یک کد جدید.....
۸۴	۴-۷. استفاده از مرورگر کد برای ایجاد کد.....
۸۵	۵-۷. کدگذاری متن و تصویر.....
۸۹	۶-۷. کدگذاری برجسته یا رنگی.....
۹۱	۷-۷. کدگذاری با MAXMaps.....
۹۱	۸-۷. کدگذاری با کدهای موردعلاقه.....
۹۲	۹-۷. کدهای شکلکی: کدگذاری با نمادها و شکلک‌ها.....
۹۷	۱۰-۷. اختصاص رنگ.....
۹۸	۱۱-۷. نمایش فراوانی کدها در «سامانه کد».....
۹۹	۱۲-۷. نمایش قسمت‌های کدگذاری شده در مرورگر سند.....
۱۰۱	۱۳-۷. گزینه‌های نمایش ستون نوارهای کدگذاری.....
۱۰۲	۱۴-۷. حذف قسمت‌های کدگذاری شده: عملکرد Undo.....
۱۰۳	۱۵-۷. حذف کدها.....
۱۰۴	۱۶-۷. اصلاح قسمت‌های کدگذاری شده.....
۱۰۶	۱۷-۷. جابه‌جایی کدها در «سامانه کد».....
۱۰۷	۱۸-۷. کپی زیرکدها.....
۱۰۷	۱۹-۷. جابه‌جایی ارجاعات کد.....
۱۰۹	۲۰-۷. کپی قسمت‌های گذشته.....
۱۰۹	۲۱-۷. ایجاد کد سطح اول جدید.....
۱۱۰	۲۲-۷. ازهم جدا کردن یک کد.....
۱۱۲	۲۳-۷. وارد کردن و صدور «سامانه کد».....
۱۱۳	۲۴-۷. نمرات وزن: نشان‌دهنده ارتباط قسمت‌ها.....
۱۱۵	۲۵-۷. ایجاد توضیحات برای قسمت‌های کدگذاری شده.....
۱۱۶	۲۶-۷. ایجاد گروه کدها.....
۱۱۷	۲۷-۷. فراوانی کدها.....
۱۱۹	۲۸-۷. بررسی اجمالی اسناد برای یک کد.....
۱۲۱	۸. توافق بین کدگذاران.....
۱۲۱	۱-۸. در مورد پایایی.....
۱۲۱	۲-۸. مشکل پایایی بین کدگذاران در تحقیق کیفی.....
۱۲۱	۳-۸. مفهوم آزمون توافق در MAXQDA.....
۱۲۷	۹. یادداشت‌ها: مدیریت ایده‌های شما.....
۱۲۷	۱-۹. درباره یادداشت‌ها.....
۱۲۸	۲-۹. الحاق یادداشت‌ها به قسمت‌های اسناد و تصاویر.....

۱۳۰	۳-۹. نوار ابزار و پنجره یادداشت
۱۳۱	۴-۹. ایجاد یادداشت‌های سند در «سامانه سند»
۱۳۲	۵-۹. اتصال کدها به یادداشت‌ها
۱۳۳	۶-۹. بازبینی و ویرایش یادداشت‌ها
۱۳۳	۷-۹. ایجاد یادداشت‌های کددار در «سامانه کد»
۱۳۴	۸-۹. یادداشت‌ها و کلیپ‌بورد ویندوز
۱۳۵	۹-۹. چاپ و استخراج یادداشت‌های خاص
۱۳۵	۱۰-۹. مدیریت یادداشت
۱۳۷	۱۱-۹. برش از یک یادداشت به یک سند
۱۳۸	۱۲-۹. جست‌وجوی متن در یادداشت‌ها
۱۳۸	۱۳-۹. انتخاب یادداشت‌های مشخص
۱۳۹	۱۴-۹. مشاهده یادداشت‌های متصل شده به یک کد
۱۳۹	۱۵-۹. یادداشت‌ها در یک سند یا گروه اسنادی مشخص
۱۴۰	۱۶-۹. استخراج قسمتی از یادداشت‌ها
۱۴۱	۱۷-۹. تبدیل یک یادداشت به یک سند
۱۴۳	۱۰. متغیرها
۱۴۳	۱-۱۰. متغیرهای سند و متغیرهای کد در MAXQDA
۱۴۵	۲-۱۰. «فهرست متغیرهای سند» و «فهرست متغیرهای کد»
۱۴۸	۳-۱۰. اضافه کردن متغیرهای جدید
۱۵۰	۴-۱۰. تغییر نوع متغیرها
۱۵۰	۵-۱۰. تغییر نام و حذف متغیرها
۱۵۱	۶-۱۰. ویرایشگر داده
۱۵۵	۷-۱۰. وارد کردن مقادیر متغیر در «ویرایشگر داده»
۱۵۶	۸-۱۰. صدور سند و متغیرهای کد
۱۵۷	۹-۱۰. وارد کردن ماتریس متغیر به نرم‌افزار SPSS
۱۵۸	۱۰-۱۰. وارد کردن ماتریس متغیر برای متغیرهای سند
۱۶۰	۱۱-۱۰. وارد کردن ماتریس متغیر برای متغیرهای کد
۱۶۱	۱۲-۱۰. نمایش متغیرهای سند به شکل «راهنمای ابزار»
۱۶۳	۱۱. جست‌وجوی متن: جست‌وجوی واژه‌محور
۱۶۳	۱-۱۱. قابلیت جست‌وجوی واژه‌ای
۱۶۳	۲-۱۱. جست‌وجو در چهار پنجره اصلی
۱۶۴	۳-۱۱. جست‌وجوی واژه‌محور: گزینه‌های موجود در «پنجره محاوره‌ای»
۱۶۷	۴-۱۱. نتایج جست‌وجو

۱۶۸.....	۵-۱۱. جست‌وجوی واژه گسترده.....
۱۶۹.....	۶-۱۱. صدور نتایج جست‌وجو.....
۱۷۰.....	۷-۱۱. کدگذاری خودکار نتایج جست‌وجو.....
۱۷۲.....	۸-۱۱. گروه‌های اصلی کدگذاری خودکار.....
۱۷۲.....	۹-۱۱. کلیدواژه در متن (KWIC).....
۱۷۴.....	۱۰-۱۱. کدگذاری خودکار پاسخ‌های سؤالات باز.....
۱۷۴.....	۱۰-۱۱. مسائل اصلی تجزیه سؤالات باز.....
۱۷۴.....	۱۰-۱۱. شیوه‌های تحلیل بدون دسته‌بندی پاسخ‌ها به سؤالات باز.....
۱۷۵.....	۱۰-۱۱. دسته‌بندی پاسخ‌ها به سؤالات باز از طریق کدگذاری خودکار.....
۱۸۰.....	۱۱-۱۱. دسته‌بندی پاسخ‌ها به سؤالات باز به کمک جدول متغیر.....
۱۸۳.....	۱۲. بازیابی: پیدا کردن قسمت‌های کدشده.....
۱۸۳.....	۱-۱۲. فعال‌سازی: اصول بازیابی قسمت‌ها.....
۱۸۷.....	۲-۱۲. فعال‌سازی توسط رنگ.....
۱۸۷.....	۳-۱۲. فعالیت‌های پیرایشی (غیرفعال‌سازی).....
۱۸۸.....	۴-۱۲. پنجره «قسمت‌های بازیابی شده».....
۱۹۱.....	۵-۱۲. سلسله‌مراتب کد در بازیابی.....
۱۹۲.....	۶-۱۲. پیدا کردن قسمت‌های کدگذاری شده با استفاده از وزن امتیازات.....
۱۹۳.....	۷-۱۲. ابزار پرس‌وجو کدگذاری.....
۱۹۵.....	۸-۱۲. پرش از «قسمت بازیابی شده» به سند اصلی.....
۱۹۶.....	۹-۱۲. «بررسی اجمالی از قسمت‌های بازیابی شده».....
۲۰۱.....	۱۰-۱۲. مشاهده جدول از «قسمت‌های بازیابی شده».....
۲۰۱.....	۱۱-۱۲. چاپ و صادر کردن «قسمت بازیابی شده».....
۲۰۲.....	۱۲-۱۲. کدگذاری «قسمت‌های بازیابی شده».....
۲۰۴.....	۱۳-۱۲. کپی «قسمت‌های بازیابی شده» با اطلاعات منبع به درون کلیپ‌بورد.....
۲۰۴.....	۱۴-۱۲. ماتریس فراوانی‌های کد.....
۲۰۷.....	۱۳. بازیابی‌های پیچیده.....
۲۰۷.....	۱-۱۳. ترکیب‌بندی منطقی کدها.....
۲۱۲.....	۲-۱۳. اطلاعات مفصل درباره کارکردهای بازیابی پیچیده.....
۲۱۲.....	۱-۲-۱۳. تقاطع.....
۲۱۳.....	۲-۲-۱۳. تقاطع (تنظیم کردن).....
۲۱۴.....	۳-۲-۱۳. هم‌پوشانی.....
۲۱۵.....	۴-۲-۱۳. فقط یک کد.....
۲۱۶.....	۵-۲-۱۳. فقط این کد.....

۲۱۷	۱۳-۲-۶. اگر بیرونی
۲۱۸	۱۳-۲-۷. اگر درونی
۲۱۹	۱۳-۲-۸. به دنبال
۲۲۱	۱۳-۲-۹. نزدیک
۲۲۳	۱۴. ابزارهای بصری
۲۲۳	۱۴-۱. مرورگر ماتریس کد
۲۲۷	۱۴-۲. جست و جوگر روابط کد: تجسم یا تصویرسازی کدهای هم پوشانی شونده
۲۳۱	۱۴-۳. جدول مقایسه سند: مقایسه بصری اسناد
۲۳۳	۱۴-۴. تصویر سند: تصویرسازی سند
۲۳۶	۱۴-۵. خط کد: مصورسازی متوالی از یک سند
۲۳۹	۱۴-۶. «ابزارهای برچسب»
۲۴۱	۱۵. کارکردهای آماری و گرافیکی
۲۴۱	۱۵-۱. جداول و نمودارهای فراوانی برای کدهای فرعی (زیرکدها)
۲۴۷	۱۵-۲. نمودارها و جداول فراوانی برای متغیرها
۲۵۳	۱۶. خلاصه - جدول نتایج
۲۵۳	۱۶-۱. ایده ورای خلاصه نتایج
۲۵۴	۱۶-۲. ایجاد و ویرایش خلاصه ها
۲۵۶	۱۶-۳. جداول شبکه
۲۵۹	۱۷. کارایی روش های ترکیبی
۲۵۹	۱۷-۱. کلیات
۲۶۰	۱۷-۲. فعال سازی به وسیله متغیر سند: متغیرها به عنوان معیارهای برگزیده برای بازیابی
۲۶۶	۱۷-۳. جداول تقاطعی
۲۷۰	۱۷-۴. ماتریس نقل قول
۲۷۱	۱۷-۵. جدول سنخ شناسی
۲۷۲	۱۷-۶. جدول پیکربندی
۲۷۵	۱۷-۷. انتقال کد به درون متغیر سند
۲۷۶	۱۷-۸. انتقال کد به یک متغیر سند مجموعه شده ۲
۲۸۳	۱۸. کار گروهی؛ استفاده از MAXQDA همچون یک گروه
۲۸۳	۱۸-۱. تبادل پروژه های MAXQDA
۲۸۵	۱۸-۲. مبادله قسمت های کد گذاری شده، یادداشت ها، و متغیرها برای سندها و گروه های سند
۲۹۰	۱۸-۳. تبادل قسمت های کد گذاری شده، یادداشت ها، و متغیرها برای گروه سند یا کل پروژه
۲۹۱	۱۸-۴. ترکیب پروژه های MAXQDA

۲۹۳	۱۹. سندهایی که از نوع «جدول» هستند.....
۲۹۳	۱-۱۹. وارد کردن یا ساختن سندهای جدول.....
۲۹۴	۲-۱۹. تبدیل متن به جدول.....
۲۹۵	۳-۱۹. نمای جدول در «سامانه سند».....
۲۹۷	۴-۱۹. ویرایش سندهای جدول.....
۲۹۷	۵-۱۹. کدگذاری سندهای جدول.....
۲۹۸	۶-۱۹. نکاتی دربارهٔ بازیابی ویژگی‌ها در سندهای جدول.....
۲۹۸	۷-۱۹. فهرست‌ها در سندهای جدول.....
۲۹۹	۸-۱۹. سندهای جدول و ابزارهای تصویری.....
۳۰۰	۹-۱۹. چاپ کردن و خروجی گرفتن از سندهای جدول.....
۳۰۱	۲۰. آوانویسی و کدگذاری فایل‌های صوتی و تصویری.....
۳۰۱	۱-۲۰. اطلاعات عمومی دربارهٔ تحلیل فایل‌های صوتی و تصویری.....
۳۰۱	۲-۲۰. نوارابزار دستگاه پخش رسانه‌ای.....
۳۰۲	۳-۲۰. اضافه کردن فایل‌های صوتی و تصویری.....
۳۰۴	۴-۲۰. کدگذاری فایل‌های صوتی و تصویری در مرورگر چندرسانه‌ای.....
۳۱۰	۵-۲۰. نکاتی دربارهٔ همگام‌سازی آوانوشت‌ها و فایل‌های رسانه‌ای.....
۳۱۱	۶-۲۰. وارد کردن آوانوشت‌ها بدون بازه‌ها و سپس درج بازه‌ها (راهکار الف).....
۳۱۳	۷-۲۰. وارد کردن آوانوشت f4 با بازه‌ها (راهکار ب).....
۳۱۵	۸-۲۰. آوانویسی مستقیم در MAXQDA (راهکار ج).....
۳۱۷	۹-۲۰. همگام‌سازی متن آوانوشت با فایل صوتی و تصویری.....
۳۱۷	۱۰-۲۰. فهرست بازه‌ها.....
۳۱۹	۲۱. سیستم مدیریت برای مدیریت کاربر.....
۳۱۹	۱-۲۱. درخواست و فعال کردن مدیریت کاربر.....
۳۲۰	۲-۲۱. پنجرهٔ اصلی مدیریت کاربر.....
۳۲۵	۲۲. ناشر هوشمند.....
۳۲۵	۱-۲۲. استفاده از یک ناشر هوشمند.....
۳۲۶	۲-۲۲. تنظیمات ناشر هوشمند.....
۳۳۰	۳-۲۲. نام‌های مستعار برای کدها.....
۳۳۱	۴-۲۲. قالب Word.....
۳۳۵	۲۳. ساماندهی پروژه و امنیت اطلاعات.....
۳۳۵	۱-۲۳. نام‌گذاری مجدد، حذف، و تکثیر پروژه.....
۳۳۶	۲-۲۳. حفظ پروژه.....

۳۳۷	۲۳-۳. کپی خودکار و دستی برای پروژه
۳۳۹	۲۴. مستندسازی و چاپ
۳۳۹	۱-۲۴. گزینه‌های مستندسازی
۳۴۰	۲-۲۴. تنظیمات پرینت/ خروجی
۳۴۰	۳-۲۴. چگونگی ارائه یا گردآوری اسناد
۳۵۱	۲۵. گزینه‌های ورودی/ خروجی
۳۵۱	۱-۲۵. صادر کردن نمای کلی قسمت‌های کدگذاری شده
۳۵۲	۲-۲۵. خروج «بازبینی قسمت‌های کدگذاری شده»
۳۵۴	۳-۲۵. ورود پروژه‌ها از نسخه‌های پیشین (MAXODA 10 یا قدیمی‌تر)
۳۵۵	۴-۲۵. ذخیره پروژه‌های MX5 به‌عنوان پروژه‌های MX4
۳۵۵	۵-۲۵. ورود پروژه‌ها از MAXApp
۳۵۷	۶-۲۵. وارد کردن پروژه‌های اطلس. تی
۳۵۹	۷-۲۵. ورود پروژه‌های NVivo
۳۶۱	۲۶. ویژگی‌های خاص و گزینه‌های عمومی
۳۶۱	۱-۲۶. گزارش روزانه
۳۶۲	۲-۲۶. بررسی جهت به‌روزرسانی
۳۶۲	۳-۲۶. گزینه‌های عمومی
۳۶۷	۲۷. میان‌برهای صفحه کلید
۳۷۳	۲۸. راهنمای عیب‌یابی سریع
۳۷۵	۲۹. داده‌ها و اطلاعات فنی
۳۷۵	۱-۲۹. محدودیت‌ها و اطلاعات فنی
۳۷۶	۲-۲۹. مدیریت فایل
۳۷۶	۳-۲۹. سیستم‌های عامل